

MOTOR

- Motor 2.3L 130 Multijet Diésel Cilindrada
- 2,287 cm³ Número y disposición
- 4 en línea
- Potencia (hp@rpm) 130 hp @ 3,600 rpm Torque (lb-pie@rpm)
- 236 @ 1800

90 litros

- · Alimentación de inyección Directa tipo "Common Rail" de control electrónico con turbocompresor e intercooler
- Alternador alta potencia 180 amp
- Placa protectora de cárter Todas las versiones
- Transmisión manual de 6 velocidades + reversa
- Tracción delantera
- Dirección con asistencia hidráulica • Capacidad del tanque de combustible

SUSPENSIÓN

- Delantera Independiente tipo MacPherson®, brazos oscilantes, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
- Trasera Con eje rígido tubular y muelles parabólicos longitudinales, amortiguadores telescópicos, topes elásticos laterales y barra estabilizadora

FRENOS

• Delanteros	 Traseros
De disco ventilado	De disco sólido

PESO	9.5m³	11.5m³	15m³	15m³ (con ventanas
Capacidad de carga (Kg)	1,610	1,846	1,751	1,610
Capacidad máx. de remolque	2,500	2,500	2,500	2,500
Diámetro de giro (m)	11.4	12.8	14.4	14.4
Peso bruto vehícular (Kg)	4,005	4,005	4,005	4,005
Peso vehícular (Kg)	1,890	2,010	2,105	1,890

RINES Y LLANTAS	9.5m³	11.5m³	15m³	15m³ (con ventanas)
Dimensiones de llanta		225/75 R16 C 118/116 R	225/75 R16 C 118/116 R	225/75 R16 C 118/116 R
Llanta de refacción de tamaño convencional	•	•	•	•
Rin	Rin 15 de acero	Rin 16 de acero	Rin 16 de acero	Rin 16 de acero

EXTERIORES	9.5m³	11.5m³	15m³	15m³ (con ventanas)
A: Longitud máxima (mm)	4,963	5,413	5,998	5,998
B: Anchura máxima (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050
C: Altura máxima sin carga (mm)	2,522	2,539	2,534	2,534
D: Distancia entre ejes (mm)	3,000	3,450	4,035	4,035

EQUIPAMIENTO INTERIOR	9.5m³	11.5m³	15m³	15m³ (con ventanas)
Aire acondicionado manual	•	•	•	•
Asientos de conductor regulable (longitudinal, inclinación, altura)	•	•	•	•
Asiento de pasajero tipo banca corrida	•	•	•	•
Cajón guarda objetos bajo asiento de conductor	•	•	•	•
Computadora de viaje	•	•	•	•
Cristales eléctricos	•	•	•	•
Pared divisora en la zona de carga	•	•	•	_
Predisposición de aire acondicionado trasero	_	_	_	•
Predisposición para radio	•	•	•	•
Puerto de carga USB	•	•	•	•
Sistema de información del vehículo "My Car"				
(Ajuste de idioma, consumo promedio, fecha, etc.)	•	•	•	•
Tableta organizadora de documentos en panel	•	•	•	•
Tercera llave de ignición (llave valet)	•	•	•	•
Tomacorriente de 12V en tablero	•	•	•	•
Volante con ajuste de profundidad	•	•	•	•
3 Compartimientos guarda objetos en tablero	•	•	•	•

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	9.5m³	11.5m³	15m³	15m³ (con ventanas)
Espejo exterior con luz direccional integrada	•	•	•	•
Fascia delantera de 4 secciones en color negro	•	•	•	•
Lámpara de halógeno	•	•	•	•
Luces de conducción diurnas	•	•	•	•
Puertas traseras con apertura 270°	•		•	•

SEGURIDAD	9.5m³	11.5m³	15m³	15m³ (con ventanas)
Asistencia antibloqueo de frenos (ABS)	•	•	•	•
Asistencia de frenado (BAS)	•	•	•	•
Asistente de arranque en pendientes	•	•	•	•
Asistente de frenado (HBA)	•	•	•	•
Bolsa de aire para conductor y pasajero	•	•	•	•
Cabeceras regulables en altura	•	•	•	•
Cinturones de seguridad de 3 puntos	•	•	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•	•	•
Inmobilizador (FIAT Code)	•	•	•	•
Sensor de presencia de agua en motor	•	•	•	•
Sistema electrónico antivuelco (ERM)	_	•	•	•
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)	_	_	_	•
Sensores de reversa	•	•	•	•
Tercera luz de stop	•	•	•	•
Alerta trasera de presencia de objetos (sonora)	•	•	•	•

DIMENSIONES ÁREA DE CARGA

				,
Altura en zona de Carga (mm) - U	1,932	1,932	1,932	1,932
Altura a piso (mm) - X	535	535	535	535
Anchura (mm) - W	1,870	1,870	1,870	1,870
Ancho entre paso de ruedas (mm) - V	1,422	1,422	1,422	1,422
Longitud (mm)	2,670	3,120	4,070	3,705
Puerta trasera Alto/Ancho	1,790/1,562	1,790/1,562	2,030/1,562	2,030/1,562
Puerta lateral Alto/Ancho	1,485/1,075	1,755/1,250	1,755/1,250	1,755/1,250

COLOR DE EXTERIOR BLANCO







GARANTÍA DE 2 AÑOS CON KILOMETRAJE ILIMITADO







@Fiat_Mexico D Fiat México D fiat_mexico









800 801 FIAT (3428)



